

COFFRES-FORTS // ARMOIRES FORTES // ARMOIRES IGNIFUGES

ROC'SAFE
La sécurité à votre service

CERTAINS
RISQUES NE
VALENT PAS
LA PEINE
D'ÊTRE PRIS



OPÉRATIONS SPÉCIALES
DU 1^{ER} NOVEMBRE AU 30 AVRIL 2018

POURQUOI SE PROTÉGER?



263,000

incendies officiellement déclarés chaque année aux assurances, soit 2 fois plus en 20 ans*. La température d'une pièce en feu atteint 600°C en 3 min.



90 SECS

1 cambriolage a lieu toutes les 90 secondes en France !**



2 ANS

L'ensemble de nos gammes et de nos produits sont garantis 2 ans.

LA RÉPONSE SÉCURITÉ ROC'SAFE TESTS DE PROTECTION CONTRE LE FEU



Les tests sont réalisés par des laboratoires agréés reprenant les conditions rencontrées lors d'un incendie. La température maxi que l'on ne doit pas dépasser à l'intérieur d'un coffre lors d'un sinistre est de 170°C pour le papier et de 52°C pour les supports magnétiques.

LA RÉPONSE SERVICES ROC'SAFE LIVRAISON ET INSTALLATION



Standard Livraison par transport messagerie sur palette devant chez vous ou au pied de votre immeuble.
Installation Livraison effectuée par transporteurs spécialisés pour les mobiliers lourds. La prestation comprend la livraison et l'installation des meubles en rez-de-chaussée (2 marches maxi) avec un maximum de 20 m/l de roulage, ou à l'étage avec un ascenseur permettant la montée des meubles.

LA RÉPONSE SÉRÉNITÉ ROC'SAFE TÉMOIGNAGES CLIENTS



M. D. «Je conseille les armoires fortes notamment à titre administratif car c'est très pratique pour ranger des documents importants, en plus la mise en place est super et les personnes qui ont installé sont sympathiques».

M. A. «Installation impeccable, très professionnelle avec les bons outils.»

* Source www.planetoscope.com ** Rapport 2013 de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales.

LÉGENDE



Serrure A2P



Protection vol

Assurable jusqu'à 3000 €
(selon compagnie)

Fabrication européenne



Protection coupe-feu



Protection feu papier

SOMMAIRE

MODÈLE	PAGE	COUPE-FEU	PROTECTION FEU 60 MIN LFS 60 P	COUPE-FEU SELON NORME DIN 4102	ASSURABLE	CERTIFICATION ANTI-VOL
COFFRES-FORTS						
ROC'FEU	5	-	✓	-	-	-
ROC'DÉPÔT	6	-	-	-	1500 €	-
ROC'OFFICE	7	-	-	-	-	-
ROCPLUS	8	✓	-	-	3000 €	EN 14450 S2
ARMOIRES-FORTES						
ROC'ÉCO	11	-	-	-	-	EN 1300 A
ROC'FORT	12	-	-	-	-	-
ROC'SÉCUR	13	-	-	-	-	EN 1300 A
ROC'BASE	14	✓	-	✓	3000 €	EN 1300 A
FI 500	15	-	✓	-	3000 €	EN 14450 S2

NORMES FEU

CARACTÉRISTIQUES	DIN 4102	LFS 60 P
MISE EN TEMPÉRATURE	NON TESTÉ	990 °C
PROTECTION FEU PAPIER	COUPE-FEU CONSTRUIT SELON LA NORME DIN 4102 (MATÉRIAU IGNIFUGE POSITIONNÉ ENTRE LES PAROIS DU COFFRE)	60 MIN

GAMME COFFRES- FORTS

OPÉRATIONS SPÉCIALES



ROC'FEU



L'armoire ROC'FEU a été conçue pour protéger les documents du feu. Entre les parois une épaisseur de béton cellulaire bloque la montée de la température qui ne dépasse pas 170° à l'intérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Testée pour l'ignifugation LFS 60 P (60 minutes pour le papier)

Épaisseur des portes de 70 mm inarrachables

Diamètre des pènes 20 mm

Ouverture de la porte 180°

Serrure électronique

LES PLUS



Joint
intumescent
d'étanchéité



Fixation
au sol

FU 50 S4



MODÈLE	DIMENSIONS /MM EXTÉRIEUR H X L X P	DIMENSIONS /MM INTÉRIEUR H X L X P	POIDS /KG	VOLUME /LITRE	SERRURE ÉLECTRONIQUE (CRAJOUTER 40 MM À LA PROFONDEUR POUR LA SERRURE ET LES POIGNÉES)	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
1 TABLETTE	510 X 445 X 425	402 X 341 X 296	54	41	FU 50 S4 855 549 € ^{HT}	7 JOURS	STANDARD

ROC'DÉPÔT



Le coffre fort de dépôt ROC'Dépôt est un coffre fort testé IMP S1 assurable à 1500 €. Il vous permet de mettre en sécurité d'un seul geste vos recettes grâce à son tiroir basculant. Ses dimensions ont été étudiées pour qu'il puisse être placé sous un comptoir notamment dans les commerces.

🔧 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Testés contre le vol IMP S1

Porte avec pènes dormants à l'arrière qui rendent la porte inarrachable

Blindage des organes d'ouverture

Délateur en cas d'attaque

Fente anti-pêche

+ LES PLUS



Assurable à 1500€



Pêne ø 25 mm sur les 4 côtés



Épaisseur porte 60 mm



Fixation au sol



Trappe pour dépôt de vos espèces (H 80 X P 120 mm)



MODÈLE	DIMENSIONS /MM EXTÉRIEUR H X L X P	DIMENSIONS /MM INTÉRIEUR H X L X P	POIDS /KG	SERRURE À CLÉ (LIVRÉE AVEC 2 CLÉS)	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
1 TABLETTE	489 X 342 X 381	464 X 330 X 317	38	DT 50 S1 1181 772 € ^{HT}	7 JOURS	STANDARD

ROC'OFFICE



Le coffre ROC'OFFICE est conseillé comme premier niveau de protection contre le vol. Son design s'intègre parfaitement à la maison comme dans votre bureau. Attention : le scellement dans une dalle de béton ou au mur est conseillé de part le faible poids de ces modèles.

🔧 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur de la porte 45 mm

Serrure électronique avec 2 clefs de secours

Fixation sol et mur possible

Chevilles non fournies

Coloris Gris 7035

+ LES PLUS



Pêne ø 18 mm
sur les 4 côtés



Fixation
au sol



OF 200 S4

MODÈLE	DIMENSIONS /MM EXTÉRIEUR H X L X P	DIMENSIONS /MM INTÉRIEUR H X L X P	POIDS /KG	VOLUME /LITRE	SERRURE ÉLECTRONIQUE (RAJOUTER 40 MM À LA PROFONDEUR POUR LA SERRURE ET LES POIGNÉES)	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
1 TABLETTE	200 X 445 X 380	195 X 440 X 330	15	22	OF 200 S4 365 213 € ^{HT}	7 JOURS	STANDARD
1 TABLETTE	401 X 400 X 356	396 X 395 X 380	21	47	OF 400 S4 515 308 € ^{HT}	7 JOURS	STANDARD

ROC'PLUS



Le coffre fort Roc'Plus est un coffre fort anti-effraction qui vous permet de protéger rapidement vos objets de valeurs (papiers, carnets de chèques, appareil photo...). Testé contre le vol EN 14450 S2 3 000 €. Sa construction en double paroi ralentit la montée des températures en cas de sinistre. Il est un excellent compromis contre le VOL et le FEU.



PS 80 S1



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur gris 7035

Serrure à clés ou combinaison électronique selon modèle

Fixation au sol

Porte avec pènes dormants à l'arrière qui rendent la porte inarrachable

Blindage des organes d'ouverture

Ouverture de la porte 130°

Serrure à clés à double panneton en standard

Attention : scellement dans une dalle de béton obligatoire pour les assurances

LES PLUS




Assurable à
3000€



Pêne ø 20 mm



Fixation
au sol



Épaisseur
porte 30 mm

MODÈLE	DIMENSIONS /MM EXTÉRIEUR H X L X P	DIMENSIONS /MM INTÉRIEUR H X L X P	POIDS /KG	VOLUME /LITRE	SERRURE À CLÉ	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
					(LIVRÉE AVEC 2 CLÉS)	(RAJOUTER 40 MM À LA PROFONDEUR POUR LA SERRURE ET LES POIGNÉES)		
1 TABLETTE	450 X 445 X 400	370 X 365 X 296	35	40	PS 40 S1 729 535 € ^{HT}	PS 40 S4 985 738 € ^{HT}	7 JOURS	STANDARD
1 TABLETTE	600 X 445 X 400	520 X 365 X 296	43	56	PS 60 S1 885 639 € ^{HT}	PS 60 S4 1155 847 € ^{HT}	7 JOURS	STANDARD
2 TABLETTES	800 X 445 X 400	720 X 365 X 296	55	78	PS 80 S1 1195 825 € ^{HT}	PS 80 S4 1450 1028 € ^{HT}	7 JOURS	STANDARD

GAMME ARMOIRES- FORTES

OPÉRATIONS SPÉCIALES



WWW.ROCSAFE.COM

ROC'ÉCO



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction en simple paroi de 0,8 mm sans trace de soudure

Mouvement serrure 3 points

Ouverture de la porte 110°

Étagères réglables en hauteur, prévues pour dossiers suspendus

Coloris gris RAL 7035

Serrure à clés double panneton livrée avec 2 clés, homologuée EN 1300 A VdS classe 1, A2P niveau A

SE 190 S1

MODÈLE	DIMENSIONS /MM EXTÉRIEUR H X L X P	DIMENSIONS /MM INTÉRIEUR H X L X P	POIDS /KG	VOLUME /LITRE	SERRURE À CLÉ (LIVRÉE AVEC 2CLÉS)	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
2 PORTES	1990 X 1000 X 435	1900 X 980 X 390	65	706	SE 190 S1 1675 995 € ^{HT}	7 JOURS	STANDARD

ROC'FORT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blindage des organes de condamnation

Construction en simple paroi de 2 mm

Épaisseur des portes de 70 mm inarrachables

Diamètre des pènes 25 mm sur les 3 côtés et système de blocage anti-effraction à l'arrière de la porte

Ouverture des portes 180°

5 étagères dossiers suspendus et 6 niveaux d'archivage

Étagère réglable par pas de 50 mm

Fixation au sol ou au mur possible (2 chevilles incluses)

Serrure à clefs à double panneton livrée avec 2 clefs

Serrure homologuée A2P et VDS EN 1300 Classe 2

Coloris gris RAL 7035



FO 600 S1

Info Rajouter 50 mm à la profondeur pour la serrure et les charnières

MODÈLE	DIMENSIONS /MM EXTÉRIEUR H X L X P	DIMENSIONS /MM INTÉRIEUR H X L X P	POIDS /KG	VOLUME /LITRE	SERRURE À CLÉ (LIVRÉE AVEC 2 CLÉS)	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
5 TABLETTES + 1 CADRE DS	1950 X 930 X 510	1940 X 905 X 430	175	755	FO 600 S1 2999 1699 € ^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION

ROC'SÉCUR



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blindage des organes de condamnation

Construction en simple paroi de 2 mm sans trace de soudure

Épaisseur des portes de 70 mm inarrachables

Diamètre des pènes 25 mm sur les 3 côtés et pènes fixes à l'arrière

Ouverture des portes 180°

Serrure à clés à double panneton ou serrure électronique

Serrure à clés livrée avec 2 clefs, homologuée A2P et VDS EN 1300 Classe 2

Fixation possible au sol et au mur

Coloris gris RAL 7035



Info Rajouter 40 mm à la profondeur pour la serrure et les charnières

MODÈLE	DIMENSIONS /MM EXTÉRIEUR H X L X P	DIMENSIONS /MM INTÉRIEUR H X L X P	POIDS /KG	VOLUME /LITRE	SERRURE À CLÉ (LIVRÉE AVEC 2CLES)	SERRURE ÉLECTRONIQUE (RAJOUTER 30 MM À LA PROFONDEUR)	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
1 PORTE 2 TABLETTES	1000 X 600 X 510	990 X 575 X 430	108	245	SR 100 S1 1449 998 € ^{HT}	SR 100 S4 2257 1547 € ^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION
2 PORTES 2 TAB + 1 CADRE DS	1000 X 1200 X 510	990 X 1175 X 430	158	500	SR 200 S1 2085 1428 € ^{HT}	SR 200 S4 2808 1962 € ^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION
2 PORTES 5 TAB + 1 CADRE DS	1950 X 930 X 510	1940 X 905 X 430	195	755	SR 400 S1 2887 1820 € ^{HT}	SR 400 S4 3428 2356 € ^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION
2 PORTES 5 TAB + 1 CADRE DS	1950 X 1200 X 510	1940 X 1175 X 430	215	980	SR 500 S1 3654 2095 € ^{HT}	SR 500 S4 4268 2615 € ^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION

ROC'BASE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction en double paroi de 1,2 mm d'épaisseur

Protection anti-feu grâce aux matériaux réfractaires qui ralentissent considérablement la montée de la température interne

Épaisseur des matériaux réfractaires 30 mm

Testée IMP EN 14450 S2

Assurable 3000 € (sauf sur modèle BS100 et selon compagnie d'assurance)

Blindage des organes de condamnation

Épaisseur des portes de 60 mm

Diamètre des pènes 20 mm

Ouverture des portes 180°

Serrure à clés à double panneton livrée avec 2 clés

Serrures conformes VDS EN 1300 Classe 2

Serrure à clés homologuée A2P



BS 300 S1

BS 100 S1

Info Rajouter 40 mm à la profondeur pour la poignée

MODÈLE	DIMENSIONS /MM EXTÉRIEUR H X L X P	DIMENSIONS /MM INTÉRIEUR H X L X P	POIDS /KG	VOLUME /LITRE	SERRURE À CLÉ (LIVRÉE AVEC 2 CLÉS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE (RAJOUTER 30 MM À LA PROFONDEUR)	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
1 PORTE 2 TABLETTES	1200 X 600 X 520	1082 X 506 X 420	71	211	BS 100 S1 2331 1570 € ^{HT}	BS 100 S4 3061 2107 € ^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION
2 PORTES 4 TABLETTES	1950 X 930 X 520	1800 X 820 X 420	142	638	BS 200 S1 2851 1885 € ^{HT}	BS 200 S4 3554 2422 € ^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION
2 PORTES 4 TABLETTES	1950 X 1250 X 520	1780 X 1140 X 405	200	822	BS 300 S1 3691 2370 € ^{HT}	BS 300 S4 4536 2907 € ^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION

FI 500



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction doubles parois, indéformables, sans trace d'assemblage

Épaisseur des parois : 70 mm

La performance réfractaire des matériaux placés entre les parois stoppe la chaleur

Joint intumescent autour des portes

Protection Feu Papier 60 minutes

Test LFS 60 P

Blocage de chaque porte indépendant

Portes de 125 mm d'épaisseur inarrachables car rentrantes dans le corps de l'armoire en position fermée

Blindage des organes d'ouverture

Verrouillage par pènes anti-sciage de 20 mm de diamètre répartis en haut, en bas et latéralement

Serrure à clé (livrée avec 2 clés) ou électronique

Étagères pour dossiers suspendus réglables en hauteur au pas de 50 mm

Coloris gris clair

Info Rajouter 40 mm à la profondeur pour la serrure et les charnières



FI 500 S4

MODÈLE	DIMENSIONS /MM EXTÉRIEUR H X L X P	DIMENSIONS /MM INTÉRIEUR H X L X P	POIDS /KG	VOLUME /LITRE	SERRURE À CLÉ (LIVRÉE AVEC 2 CLÉS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE (RAJOUTER 30 MM À LA PROFONDEUR)	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
4 TABLETTES	1950 X 940 X 630	1780 X 800 X 435	520	600	FI 500 S1 5859 3976 € ^{HT}	FI 500 S4 6662 4521 € ^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION

COFFRES-FORTS • ARMOIRES FORTES • ARMOIRES IGNIFUGES • WWW.ROCSAFE.COM



CERTAINS
RISQUES NE
VALENT PAS
LA PEINE
D'ÊTRE PRIS

ROC'SAFE

La sécurité à votre service

Photos non contractuelles sauf erreurs typographiques. © D.R.
Tous nos prix s'entendent hors taxes. Dans la limite des stocks
disponibles. Prix valables jusqu'au 30/04/2018. © HARMONY 2017

